

MANUAL DATOS ABIERTOS EN COLOMBIA

PARA:

ADMINISTRADOR

En el siguiente documento se explica el procedimiento para realizar las diferentes acciones que posibilita la herramienta Socrata



MINTIC

ASESOFTWARE
25 AÑOS



vive digital
para la gente



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

TABLA DE CONTENIDOS

1.	PROPÓSITO DEL DOCUMENTO.....	1
2.	FRONT-END DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.....	2
2.1.	INTERFAZ DE LA PÁGINA DE INICIO.....	2
2.2.	INTERFAZ DEL CATÁLOGO DE DATOS.....	4
2.3.	INTERFAZ DEL CONJUNTO DE DATOS.....	6
2.3.1.	ATAJO URL DEL CONJUNTO DE DATOS	7
2.4.	INTERFAZ DEL USUARIO	8
3.	BACKOFFICE DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS	10
3.1.	ANALÍTICAS DEL SITIO WEB.....	11
3.2.	USUARIOS.....	15
3.2.1.	ROLES DE USUARIO	16
3.3.	FEDERACIÓN	17
3.4.	PLANTILLAS DE PDS	18
3.4.1.	PESTAÑA DE METADATOS.....	19
3.4.2.	PESTAÑA DE APARIENCIA.....	20
3.4.3.	PESTAÑA DE COMPORTAMIENTO.....	20
3.4.4.	PESTAÑA AVANZADO	21
3.5.	INVENTARIO DE BIENES.....	22
3.6.	LENTES ESPACIALES.....	23
3.6.1.	IDENTIFICA EL LIMITE ESPACIAL.....	24
3.6.2.	CONFIGURAR UN NUEVO LÍMITE ESPACIAL	26
3.6.3.	ADICIÓN DE UN LÍMITE A UNALENTE DE DATOS	28
3.7.	PÁGINA DE INICIO	30

3.7.1.	BANNER DE LA PÁGINA PRINCIPAL.....	31
3.7.2.	CONTADORES PÁGINA PRINCIPAL.....	32
3.7.3.	NOVEDADES	33
3.7.4.	API DESARROLLADOR	34
3.8.	METADATOS	34
3.8.1.	CONFIGURACIÓN DE CATEGORÍAS	35
3.8.2.	CREACIÓN DE METADATOS PERSONALIZADOS.....	36
3.9.	TRABAJOS.....	37
3.10.	CONECTORES	38
3.10.1.	SERVIDOR ARCGIS.....	38
3.10.2.	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	39
3.10.3.	CREACIÓN DE UNA NUEVA CONEXIÓN	39
3.10.4.	GESTIÓN DE CONEXIONES.....	40
3.10.5.	SELECCIÓN DE CAPAS A FEDERAR	41
3.10.6.	CAPAS DEL MAPA EN EL CATALOGO	43
3.11	PERMISOS Y APROBACIÓN DE PUBLICACIÓN	45
4.	SOPORTE DE SOCRATA	46
4.1	PÁGINA DE SOPORTE	46
4.2	GENERAR UN TOKEN.....	49

01

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

En el presente documento se pretende recoger información de utilidad, a modo de tutorial, para los usuarios con rol de Administrador en Socrata acerca de esta herramienta. El usuario, cuenta solo con permisos de “Espectador” al momento de registrarse en la plataforma y debe solicitar a un usuario administrador cambiar el rol a “Administrador”, para tener permisos necesarios.

Este documento esta categorizado en 2 áreas principales:

- Front-end del portal de datos abiertos: Sitio web utilizado para visualizar los datos principalmente. También sirve para llevar a cabo operaciones de administración del portal por usuarios con rol de publicador, modificar los datos, subir conjuntos de datos, actualizarlo. En este apartado nos centraremos en las posibilidades que ofrece su interfaz y en la gestión de los datos.
- BackOffice: Apartado del portal de datos abiertos desde el cual, un usuario con rol de administrador puede gestionar el funcionamiento y apariencia del portal, los datos y los usuarios.

Para profundizar en cualquier concepto o funcionalidad se puede consultar la documentación oficial de Socrata disponible en <https://support.socrata.com/> donde también se pueden registrar “tickets” con dudas o preguntas dirigidas al servicio técnico de Socrata.

02

FRONT-END DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS

2.1. INTERFAZ DE LA PÁGINA DE INICIO

La página de inicio o, en inglés, “Home Page” tiene una apariencia por defecto, diseñada para Colombia al momento de la contratación del portal. A continuación, dicha página de inicio:





Datos del Gobierno Colombiano para investigar, desarrollar aplicaciones, crear visualizaciones e historias

87

datos



Datos de Gobierno para que puedan ser usados en investigaciones, aplicaciones, visualizaciones e historias

6

entidades



Visualizaciones e investigaciones creadas a partir de datos abiertos

11

visualizaciones

NOVEDADES



Open Data Barometer

Colombia ascendió 12 puestos en el Open Data Barometer 2015, alcanzando el lugar 28 en este índice que mide el impacto de las iniciativas de datos abiertos en el mundo. El país ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica después de México (16), Brasil (17) y Uruguay (19)



Periodismo con datos

Gracias a un conjunto de datos publicado en el portal de datos abiertos, el periódico El Tiempo publicó una investigación donde se toma la mejor y la peor agua del país. Los datos se desprenden del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano



Tour de estudio Panamá

Durante cuatro días una delegación de la República de Panamá estuvo en el Ministerio de las TIC con el fin de fortalecer sus capacidades para proporcionar acceso a la información para el desarrollo sostenible a través de los Datos Abiertos de Gobierno. El tour estuvo liderado por UNDESA.



Jueves de Gobierno Abierto

Representantes de más 120 entidades estuvieron presentes en la capacitación sobre la nueva plataforma de Datos Abiertos. En el marco de la jornada se realizaron ejercicios de visualización, cargue de conjuntos de datos y visualizaciones análogas

Políticas de Privacidad y Condiciones de uso | Visitas: 29794
 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá, Colombia - Código Postal 111711
 Línea Anticorrupción: 01-80009 10 742, Bogotá 595 3595 - Correo: sporteccc@mintic.gov.co
 Horario: Lunes a Viernes 8:30 am - 4:30 pm.





La página de inicio contiene los logos correspondientes, un panel de enlaces, un buscador que accede al catálogo de datos, un mensaje de bienvenida, una sección con accesos rápidos a ciertas partes del portal conocida como área de *Novedades* y finalmente una barra de enlaces propios de Socrata.

2.2. INTERFAZ DEL CATÁLOGO DE DATOS

Una vez entramos al catálogo de datos vemos la siguiente pantalla:

The screenshot displays a data catalog interface with the following components:

- Search Bar:** Located at the top left, containing the text "Búsqueda".
- Results Count:** "425 Resultados" is displayed below the search bar.
- Ordering:** A dropdown menu labeled "Ordenar por" is set to "Más relevante".
- Left Sidebar:**
 - Categorías:** Includes "Agricultura y Desarrollo Rural", "Ambiente y Desarrollo Sostenible", "Comercio, Industria y Turismo", "Cultura", "Economía y Finanzas", and "Ver todos".
 - Tipos de vista:** Includes "Archivos y documentos", "Calendarios", "Conjuntos de datos", "Conjuntos de datos externos", and "Data Lens pages".
 - Palabras clave:** Includes "colombiatic, internet, banda ancha", "catálogo estaciones", "clima", "fuentes de información para innovaciones", and "hidrometeorología".
- Main Content Area:** Displays a list of data sets:
 - Novidades:** "Temas No hay temas asignados", "Actualizado Junio 20, 2016", "Vistas 308".
 - Documentos iniciativa Guía de Datos Abiertos, Manuales:** "Manuales datos abiertos", "Temas documentos, banco mundial", "Actualizado Junio 28, 2016", "Vistas 133".
 - Preguntas Frecuentes - FAQ:** "Dataset con las preguntas frecuentes", "Temas preguntas, preguntas frecuentes, faq", "Actualizado Junio 22, 2016", "Vistas 131".
 - Prom. Precipitación y Temperatura media. 1971-2000:** "Este dato corresponde a la suma de los promedios mensuales de precipitación y al promedio de temperatura media de 30 años, considerado por la Organización Más", "Temas catálogo estaciones, hidrometeorología, clima, precipitación, temperatura, y 1 más", "Actualizado Junio 10, 2016", "Vistas 114".
 - Dataset Fact Bar:** "Temas No hay temas asignados", "Actualizado Mayo 26, 2016", "Vistas 40".

Si clicamos sobre un conjunto de datos, se despliega la información de dicho conjunto de datos.

Podemos ingresar al catálogo de datos de nuestra propiedad ingresando por la opción principal de nuestro perfil de usuario, así:



Conjuntos de datos de Datos Abiertos De mi propiedad | Compartido conmigo Crear un nuevo conjunto de datos

Más nuevo

Búsqueda

Tipos de vista

- Data Lens pages
- Historias [Saber más de las historias](#)
- Conjuntos de datos
- Conjuntos de datos no publicados
- Gráficos
- Mapas
- Calendarios
- Vistas filtradas
- Conjuntos de datos externos
- Archivos y documentos
- Formularios

Categorías

- Agricultura y Desarrollo Rural
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Comercio, Industria y Turismo
- Cultura
- Economía y Finanzas

[Ver todas](#)

Topics

- agua, fuente, lluvia
- carreteras, 4g, 3g
- hidrante, agua, acueducto
- hidrica, agua, caudal
- oferta, hidrica

[Ver todas](#)


	Nombre	Popularidad	Tipo
1.	Tabla de Costos de Peajes carreteras, 4g, 3g Tabla con los costos de las estaciones de peajes 2016 de lo	0 vistas	
2.	Oferta Hidrica Disponible Mes Septiembre lluvia, agua, caudal Informe correspondiente al mes de Septiembre del año 20	0 vistas	
3.	Oferta Hidrica Disponible Mes Octubre agua, lluvia, caudales Informe correspondiente al mes de Octubre del año 2015,	0 vistas	
4.	Oferta Hidrica Disponible Mes Noviembre agua, fuente, lluvia Informe correspondiente al mes de Noviembre del año 201	0 vistas	
5.	Oferta Hidrica Disponible Mes Mayo agua, oferta, hidrica. caudal Informe correspondiente al mes de Mayo del año 2015, qu	0 vistas	
6.	Oferta Hidrica Disponible Mes Junio oferta, hidrica, caudal Informe correspondiente al mes de Junio del año 2015, que	0 vistas	
7.	Oferta Hidrica Disponible Mes Julio hidrica, agua, caudal Informe correspondiente al mes de Julio del año 2015, que	0 vistas	
8.	Oferta Hidrica Disponible Mes de Enero agua, oferta hidrica, calidad Informe correspondiente al mes de Enero del año 2016, qu	0 vistas	
9.	Oferta Hidrica Disponible Mes Diciembre agua, lluvia, caudal Informe correspondiente al mes de Diciembre del año 201	0 vistas	
10.	Oferta Hidrica Disponible Mes Agosto agua, caudal, hidrica Informe correspondiente al mes de Agosto del año 2015, q	0 vistas	

1 2 3

Mostrar 10 de 24

Como se puede ver en la imagen, los conjuntos de datos y las vistas aparecen listados y paginados cada 10 elementos. Es posible ordenarlos y filtrarlos por tipología (si se trata de conjuntos de datos tabulares, gráficos, mapas, etc.), por categorías o por palabras clave. Así mismo, dispone de un buscador asociado al catálogo que busca coincidencias por títulos de conjuntos de datos, descripción del conjunto de datos, vistas o por palabras clave.

Si clicamos en el botón con una flecha mirando hacia abajo a la izquierda de cada vista o conjunto de datos podemos ver opciones adicionales para cada uno de ellos:



Como puede verse nos permite cambiar los permisos de visualización (Hacerlo público o privado), borrarlo, obtener información acerca de sus metadatos (creador, fecha de creación, fecha de última actualización, categoría, entre otros.), los comentarios que se han hecho (en caso de que estén habilitados) y la calificación que ha recibido.

2.3. INTERFAZ DEL CONJUNTO DE DATOS

La interfaz de los conjuntos de datos tiene la siguiente apariencia:

1: Icono de oferta hídrica

2: Enlaces de suscripción y compartición

3: Barra de herramientas de visualización

4: Barra de búsqueda

5: Botón de 'Acerca de'

6: Botón de 'Administrar'

7: Botón de 'Fuente'

oferta_hídrica	noviembre2015	noviembre2016	noviembre2017	noviembre2018
1 CAJONES	127	317.4	317.4	317.4
2 LA YE	42.6	121.4	74.1	74.1
3 CHINCHINA	685.5	1,265	1,091.2	971.2
4 ROMERALES	231	388.5	545.9	500.9
5 PINARES	66.4	94.5	100.1	71.1
6 RIO BLANCO	264.8	200.3	200.3	190.3
7 OLIVARES	15	22.5	15	15
8 TOTAL	1,879.6	3,117.4	3,374.4	2,984.4
9 SUBTOTAL CUENCA CHINCHINA	1,490.9	2,678.7	2,984.9	2,678.7
10 SUBTOTAL CUENCA RIO BLANCO	388.7	438.7	389.5	305.7
11 CALIFORNIA	310.2	522	808	808
12 LA MARIA	137.1	185.9	222.5	171.1
13 Fuente		lps	lps	lps

En esta interfaz aparecen los siguientes elementos:

- 1) Icono, título y descripción

Nota: El icono se puede modificar para cada conjunto de datos, el que aparece por defecto corresponde al icono de la tipología de datos.

- 2) Enlaces de suscripción y compartición: El primer icono nos permite suscribirnos al conjunto de datos en concreto vía RSS o vía correo electrónico para ser informados de cualquier cambio en él y el resto de iconos nos permiten compartir el conjunto de datos mediante las redes sociales y correo electrónico.

- 3) Opciones de visualización: Estos tres botones nos permiten tener distintas formas de visualizar el conjunto de datos pudiendo seleccionar más de uno al mismo tiempo. El primero es el que está activado por defecto y representa los datos en forma de tabla, el segundo los muestra como una lista completa con paginación y el último, muestra los datos a nivel de fila o registro, también con la pertinente paginación.
- 4) Panel de búsqueda: Permite buscar palabras o cifras dentro del conjunto de datos.
- 5) Botón de pantalla completa: Este botón permite visualizar el conjunto de datos a pantalla completa con lo que se elimina la cabecera y los enlaces de la parte inferior.
- 6) Barra de menús: Esta barra contiene las pestañas de menús con los que podemos interactuar con los datos. Se muestran botones de: Editar, Administrar, Más Vistas, Filtrar, Visualizar, Exportar, Debatir, Incrustar, Acerca de. Las funciones que permiten estos menús se explican en el Tutorial para Publicador ya que un usuario administrador tiene los mismos permisos que un publicador.
- 7) Datos: En este apartado se muestra el conjunto de datos, la vista, el enlace externo, el documento, etc. que corresponda.

2.3.1.ATAJO URL DEL CONJUNTO DE DATOS

También existe un atajo URL para acceder a la interfaz del conjunto de datos o vista sin necesidad de pasar por el portal y tener que buscarlo, solamente conociendo su id. Este es el atajo en cuestión:

[DOMINIO]/d/[ID_RECURSO]


Por ejemplo: <https://www.datos.gov.co/d/k85r-fg2f>

2.4. INTERFAZ DEL USUARIO


Por la opción principal de nuestro usuario, ingresando en la parte superior derecha de la pantalla, seleccionamos la opción para ingresar a la página de inicio del nuestro usuario:



Ya en nuestro perfil, seleccionamos la opción *Editar la configuración de la cuenta*.



Luego seleccionamos la opción *Información básica*.



Se despliega un nuevo formulario que contiene las opciones para modificar el **nombre del usuario**, que debe ser el **nombre de la entidad publicadora**, e información básica de la entidad, una vez diligenciado esta opción. Seleccionamos la opción *Guardar*



The image shows a web form with four input fields for social media URLs. The labels and placeholder text are as follows:

Twitter	Ingresar URL
Facebook	Ingresar URL
Flickr	Ingresar URL
Otro	Ingresar URL

Below the input fields, there are two buttons: a red button labeled "Guardar" and a white button labeled "Cancelar". A mouse cursor is pointing at the "Guardar" button.

De la misma manera por esta opción es posible hacer cambios de contraseña, correo electrónico e imagen de perfil.

03

BACKOFFICE DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS

El BackOffice del portal es un espacio para gestionar todos los aspectos del portal. Todos los usuarios registrados pueden acceder al panel de administración. Al panel de administración se accede mediante el enlace situado en la parte superior derecha del portal:

The screenshot displays the administrative interface of the Open Data Portal. At the top, there is a navigation bar with social media icons (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn), a welcome message "Bienvenido, Datos Abiertos", a highlighted "Administración" link, and a "Cerrar Sesión" link. Below the navigation bar is a banner with the logo "vive digital para la gente". The main content area is divided into a left sidebar and a main grid. The sidebar contains a menu with the following items: Analytics del sitio web, Usuarios, Federación, Plantillas de PDS, Inventario de bienes, Lentes espaciales, Página de Inicio, Metadata, Trabajos, Aprobación y enrutamiento de los conjuntos de datos, and Conectores. The main grid contains the following items: Analytics del sitio web (Ve las estadísticas globales de los conjuntos de datos, vistas, visitantes y más), Usuarios (Controla a los usuarios en tu sitio web y qué permisos y capacidades tienen), Federación (Controla las conexiones y la distribución de los datos con otros sitios web mediante los Servicios de la Federación Open Data), Plantillas de PDS (Controla y personaliza las plantillas usadas para publicar tus datos mediante los Reproductores de Datos de Socrata), Inventario de bienes (Enumera los bienes en este dominio y configure el diseño de la página del conjunto de datos), Lentes espaciales (Configura los límites personalizados que se pueden usar para crear mapas con Lentes Espaciales), Página de Inicio (Configura qué contenido aparece en la página de inicio), Metadata (Controla los campos de metadata del conjunto de datos, incluidas las categorías y los campos personalizados), Aprobación y enrutamiento de los conjuntos de datos (Revisa los conjuntos de datos que están en proceso de aprobación y controle los pasos del proceso de aprobación), Trabajos (Ve todos los trabajos largos actuales y recientes de procesamiento de datos que están ocurriendo en tu plataforma), and Conectores (Registre un conector para crear en masa y controlar los conjuntos de datos conectados).

Las opciones para el perfil de “Administrador” se describen a continuación.


3.1. ANALÍTICAS DEL SITIO WEB




Analytics del sitio web

Ve las estadísticas globales de los conjuntos de datos, vistas, visitantes y más


En la sección de analíticas podremos ver información histórica del portal. Podemos elegir el rango sobre el cual queremos que se muestren todas las estadísticas de esta página. Para el ejemplo veremos las estadísticas desde agosto 1 del 2016, hasta septiembre 21 del 2016.




Encontraremos los totales de la cantidad de vistas a la página desde cualquier buscador, cantidad de conjuntos de datos, el total de historias creadas, cantidad de filas, y total de conjuntos embebidos.




De igual manera un gráfico lineal temporal, con el comportamiento del portal, donde podemos escoger que vistas deseamos conocer.



Y de la misma forma escoger el comportamiento de la vista en el tiempo.



De esta manera el gráfico lineal temporal, que muestra el comportamiento del portal de datos abiertos lo controlamos en todo momento, según lo que deseemos conocer.



La siguiente área de la página de analíticas, ofrece el total de archivos descargados desde el portal, el total de gráficos, filtros, conjuntos de datos externos, mapas, e imágenes instantáneas de los conjuntos creados en el rango de tiempo especificado.

Downloadable Files 23 + 22	Charts 16 - 3	Filters 77 + 56
External Datasets 496 + 35	Maps 22 + 19	Snapshots 552 + 432

Además de esta información relativa al portal podemos acceder al apartado de “Top de conjuntos de datos” mostrados en listas.

<h4>Top Datasets</h4> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parrilla de programación de Canal TR3CE</td> <td>742</td> </tr> <tr> <td>Infracciones de tránsito más sancionadas</td> <td>686</td> </tr> <tr> <td>Mapa sitios turísticos de Castilla la Nueva</td> <td>485</td> </tr> <tr> <td>Calidad del Agua Colombia</td> <td>482</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Mostrar más</p>	Nombre		Parrilla de programación de Canal TR3CE	742	Infracciones de tránsito más sancionadas	686	Mapa sitios turísticos de Castilla la Nueva	485	Calidad del Agua Colombia	482	<h4>Top Dataset Referrers</h4> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Referrals</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>https://www.google.com.co</td> <td>13,510</td> </tr> <tr> <td>https://datos.gov.co</td> <td>5,426</td> </tr> <tr> <td>http://www.ideam.gov.co</td> <td>3,052</td> </tr> <tr> <td>http://m.facebook.com</td> <td>1,717</td> </tr> <tr> <td>https://www.google.com</td> <td>1,404</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Mostrar más</p>	Nombre	Referrals	https://www.google.com.co	13,510	https://datos.gov.co	5,426	http://www.ideam.gov.co	3,052	http://m.facebook.com	1,717	https://www.google.com	1,404		
Nombre																									
Parrilla de programación de Canal TR3CE	742																								
Infracciones de tránsito más sancionadas	686																								
Mapa sitios turísticos de Castilla la Nueva	485																								
Calidad del Agua Colombia	482																								
Nombre	Referrals																								
https://www.google.com.co	13,510																								
https://datos.gov.co	5,426																								
http://www.ideam.gov.co	3,052																								
http://m.facebook.com	1,717																								
https://www.google.com	1,404																								
<h4>Top Stories</h4> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Herramientas</td> <td>2,082</td> </tr> <tr> <td>Yo quiero publicar datos</td> <td>817</td> </tr> <tr> <td>Yo quiero Aprender sobre Datos Abiertos</td> <td>765</td> </tr> <tr> <td>Yo quiero usar los datos</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td>Yo quiero desarrollar usando los datos</td> <td>275</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Mostrar más</p>	Nombre		Herramientas	2,082	Yo quiero publicar datos	817	Yo quiero Aprender sobre Datos Abiertos	765	Yo quiero usar los datos	409	Yo quiero desarrollar usando los datos	275	<h4>Top Story Referrers</h4> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Referrals</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>https://www.google.com.co</td> <td>13,510</td> </tr> <tr> <td>https://datos.gov.co</td> <td>5,426</td> </tr> <tr> <td>https://www.google.com</td> <td>1,404</td> </tr> <tr> <td>https://sa-storyteller-cust-us-west-2-prod.s3.amazonaws.com</td> <td>666</td> </tr> <tr> <td>http://localhost</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Mostrar más</p>	Nombre	Referrals	https://www.google.com.co	13,510	https://datos.gov.co	5,426	https://www.google.com	1,404	https://sa-storyteller-cust-us-west-2-prod.s3.amazonaws.com	666	http://localhost	648
Nombre																									
Herramientas	2,082																								
Yo quiero publicar datos	817																								
Yo quiero Aprender sobre Datos Abiertos	765																								
Yo quiero usar los datos	409																								
Yo quiero desarrollar usando los datos	275																								
Nombre	Referrals																								
https://www.google.com.co	13,510																								
https://datos.gov.co	5,426																								
https://www.google.com	1,404																								
https://sa-storyteller-cust-us-west-2-prod.s3.amazonaws.com	666																								
http://localhost	648																								
<h4>Top Search Terms</h4> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th></th> </tr> </thead> </table>	Nombre																								
Nombre																									

Top Search Terms		Mostrar más	
Nombre	Count		
gubernación de caldas	3,305		
victimas	963		
secop	502		
castilla la Nueva	193		
invima	187		
Mostrar más			

Top Applications		Mostrar más	
Nombre	Requests		
DevBot Spelunker	41,486		
socrata_datapod	31,685		
TestDatosAbiertos	382		
ETL Procesos Contratación	346		
MigracionParaMinTicColombia	218		
Mostrar más			

Top Embeds		Mostrar más	
Nombre	Embeds		
https://www.google.com.co	919		
http://castillalanueva.gov.co	766		
https://sa-storyteller-cust-us-east-1-fedramp-prod.s3.amazonaws.com	550		
http://www.canaltr3ce.co	539		
https://sa-storyteller-cust-us-west-2-prod.s3.amazonaws.com	517		
Mostrar más			


Top Downloads		Mostrar más	
Nombre	Downloads		
Empresas con Servicios Vigentes	141		
Listado Entidades Sector Solidario	136		
Contratos públicos activos publicados en el secop	106		
Registro Único de Comercializadores Mineros	102		
INSCRITOS A LA RED NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA	101		
Mostrar más			

Además de esta información relativa al portal podemos acceder al apartado de “Top conjunto de datos” y seleccionar una vista o conjunto de datos para acceder a esta vista o conjunto de datos. También podríamos hacerlo mediante el siguiente atajo URL:

[URL_RECURSO]/stats

Por ejemplo: <https://www.datos.gov.co/dataset/Ciutats-De-L-rea-Metropolitana-De-Barcelona/k85r-fg2f/stats>

Top Datasets	
Nombre	
Ciutats De L' Àrea Metropolitana De Barcelona	23
Calendario De Reuniones	9
(Demo) Calendario de reuniones	5
Kml Terrassa CIDZonablava	5
Contenidorsvidre	4
Municipis de Catalunya	4
BCN Aparcaments Test	4
Ciudades del AMB con menos de 50Km2	4
Dispositivos Icity-sentilo	4
Ciudades AMB en formato condicional	2
messages	2
Calendario De Reuniones	2
home_page_tiles	2
Mostrar más	



3.2. USUARIOS



Usuarios

Controla a los usuarios en tu sitio web y qué permisos y capacidades tienen

La gestión de usuarios está restringida a los administradores del portal y sirve para enviar invitaciones para unirse al portal y para cambiar los roles de los usuarios. El panel de administración de usuarios es el que se muestra a continuación. Se han ocultado los correos electrónicos para preservar la privacidad de los usuarios:

 **Gestionar usuarios**

Buscar Usuarios para Añadir Filtrar por

Nombre	Email	Papel	Acciones
 angelo	[Redacted]	Espectador	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Reconfigurar contraseña"/>
 Capacitacion Mintic	[Redacted]	Publicador + ...	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Reconfigurar contraseña"/>
 Carlos de la Fuente	[Redacted]	Administrador	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Reconfigurar contraseña"/>
 Carlos Julio León Caicedo	[Redacted]	Administrador	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Reconfigurar contraseña"/>
 Carlos León	[Redacted]	Publicador	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Reconfigurar contraseña"/>
 christine.robinson+spanish@socrata.com	[Redacted]	Editor	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Reconfigurar contraseña"/>
 Claudia	[Redacted]	Publicador + ...	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Reconfigurar contraseña"/>
 Colombia Compra Eficiente	[Redacted]	Publicador + ...	<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Reconfigurar contraseña"/>

La opción “Exportar a CSV” exporta todos los usuarios, a un archivo local del equipo. Por otra parte, la opción “Crear masivo” da la posibilidad a los administradores de crear varios usuarios solo especificando uno o varios correos y el rol.

 **Gestionar usuarios**

Emails

Papel

3.2.1. ROLES DE USUARIO

Los roles de los usuarios están clasificados en dos entornos: roles a nivel de portal y roles a nivel de vista. Los roles a nivel de portal son asignados por un administrador y representan el “papel” que tienen o las posibilidades que disponen los usuarios respecto al portal en su totalidad. Por otro lado, los roles a nivel de vista pueden ser asignados por administradores y publicadores del portal y por el propietario o colaborador de la vista. Las posibilidades que tiene cada uno aparecen en la siguiente tabla:

	Permisos de Dominio					Permisos en Conjuntos de Datos			Anónimo
	Administrador	Publicador	Editor	Diseñador	Espectador	Dueño	Colaborador	Usuario	
Conjuntos de Datos									
Cargar conjuntos de datos (y convertirse así en el propietario de conjunto de datos)	X	X	X	X					
Crear una copia de trabajo y editar los datos	X	X				X	X		
Publicar una copia de trabajo	X	X				X			
Borrar un conjunto de datos	X	X				X			
Crear una API personalizada para un conjunto de datos	X	X				X			
Flujo de enrutamiento y aprobación	X								
Vistas									
Consultar una vista publica	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Consultar una vista privada	X	X				X	X		
Crear una vista a partir de un conjunto de datos (mapas, gráficos, filtros, etc.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Guardar vistas a partir de un conjunto de datos	X	X	X	X	X	X	X		
Modificar una vista (ejemplo: cambiar el filtro o la configuración de la visualización)	X	X				X	X		
Crear una Lente de Datos de un conjunto de datos	X	X	X	X	X				
Guardar una lente de datos	X	X				X			
Modificar una lente de datos	X	X				X			
Transferir permisos desde un dueño de una vista a otro usuario	X					X			
Hacer una vista pública o privada	X	X				X	X		
Compartir una vista con otro usuario	X	X				X	X		
Flujo de la moderación de una vista	X	X							

3.3. FEDERACIÓN



Federación

Controla las conexiones y la distribución de los datos con otros sitios web mediante los Servicios de la Federación Open Data

Por medio de esta opción el administrador puede consultar especificando un dominio, las federaciones que contenga. Para más información sobre “Federación” remitirse al manual de usuario creado para tal fin, de la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano.

Abrir federación de datos

No existen todavía fereraciones para este dominio.

3.4. PLANTILLAS DE PDS



Plantillas de PDS

Controla y personaliza las plantillas usadas para publicar tus datos mediante los Reproductores de Datos de Socrata

Las plantillas de datos sociales, o también nombradas como plantillas de Social Data Player SDP, definen la apariencia de las vistas incrustadas y se pueden tener varias:

Name	Preview	
Datos abiertos		Make Default Delete Edit
Ejemplo		Current Default Delete Edit
FAQ		Make Default Delete Edit
prueba		Make Default Delete Edit
Texto		Make Default Delete Edit

Como puede verse en la imagen, se nos permite seleccionar una plantilla (de todas las que tengamos) por defecto. Esta plantilla será la que aparecerá si no indicamos el id de la plantilla en el código de incrustación. Este id lo obtenemos en la parte final de la URL que aparece cuando nos encontramos en el asistente de personalización de la plantilla correspondiente:

https://desidedatum.azure-westeurope-prod.socrata.com/admin/sdp_templates/s2kk-bj9h

Si clicamos en editar la plantilla o crear una nueva plantilla nos aparece el siguiente asistente de personalización:

Editing Datos abiertos

Categoría	Pregunta	Respuesta
1 Iniciativa	¿Qué son los datos abiertos?	El concepto de Datos /
2 Iniciativa	¿Porqué publicar datos abiertos?	Gracias a la publicació
3 Iniciativa	¿En donde puedo encontrar la guía de apertura de datos?	La Guía de Apertura d
4 Iniciativa	¿Qué normatividad establece que las entidades públicas e	la Ley de Transparenc
5 Iniciativa	¿Donde debo publicar datos abiertos?	El gobierno Colombiar
6 Plataforma - Usuari	Soy usuario de la plataforma anterior ¿Cómo activo mi usu	Al correo electrónico re
7 Plataforma - Usuari	¿Como creo un usuario nuevo en el portal y solicito perm	Haciendo una solicituc
8 Plataforma - Usuari	¿Es necesario un correo institucional para crear un usuari	Sí, es necesario una c

Preguntas Frecuentes - FAQ

Metadata Appearance Behavior Advanced

Template Metadata

Edit basic information about this Social Data Player Template

Information

* Name Datos abiertos

Description Record notes about this template here

* Campo obligatorio

Cada una de las opciones de personalización para las plantillas, se describen en los numerales presentados a continuación.

Metadata Appearance Behavior Advanced

Template Metadata

3.4.1. PESTAÑA DE METADATOS

Template Metadata

Edit basic information about this Social Data Player Template

Information

* Name Plantilla Portal

Description Record notes about this template here

* Campo obligatorio

Nos permite insertar un título y una descripción para la plantilla. Se sugiere que el nombre sea corto, en español, entendible, y descriptivo; de esta forma los administradores que consulten la plantilla con ayuda del nombre y la descripción pueden saber de qué trata o que contiene la plantilla y para que se usa.


3.4.2. PESTAÑA DE APARIENCIA

The image shows a configuration interface for a template's appearance. It is organized into three main panels: 'Exterior', 'Color and Style', and 'Column Headers'. The 'Exterior' panel allows setting the width (500) and height (425) of the template, and has a checked 'Powered By Text' option. The 'Color and Style' panel provides color pickers for the frame, border, buttons, toolbar, and find fields, along with a border width of 1 pixel. The 'Column Headers' panel includes options for wrapping titles, bolding titles, and setting font sizes (1.2 ems for headers, 1.1 ems for rows). It also has checkboxes for row numbers and stripe rows, and a stripe color of #e7ebf2. A separate 'Toolbars' section shows 'Dataset Title' is checked and the orientation is set to 'Downwards'.


Nos permite cambiar la apariencia de la plantilla pudiendo seleccionar las dimensiones del marco, el logotipo, los colores, el formato de los textos que aparecen, la distribución de algunos elementos, entre otros.

3.4.3. PESTAÑA DE COMPORTAMIENTO


La pestaña de comportamiento nos permite, por una parte, configurar las funcionalidades que se mostrarán al clicar el botón de menú. Si se deshabilitan todas ellas, el botón de menú ni siquiera aparecerá en el marco:



Por otra parte, podemos elegir si mostrar o no los botones de compartir y de pantalla completa y si queremos mostrar un mensaje de advertencia cuando se nos redirija a un sitio externo.



3.4.4. PESTAÑA AVANZADO



La pestaña avanzada nos permite usar Google Analytics para obtener estadísticas de esta vista incrustada a través de esta herramienta.

3.5. INVENTARIO DE BIENES



Inventario de bienes

Enumere los bienes en este dominio y configure el diseño de la página del conjunto de datos

Este apartado nos dirige a una página donde se nos muestran los conjuntos de datos, vistas, historias, lentes de datos, entre otros, que todos los usuarios han creado en el portal de datos abiertos para el gobierno colombiano, con el mismo formato que aparecen en el catálogo, accediendo desde esta opción de administrar, se tiene acceso a dominios privadas. Los administradores pueden controlar el portal y las publicaciones de todos los usuarios desde esta opción, y les permite borrar, o editar, cualquier dominio que se encuentre en el inventario de bienes.

Conjuntos de datos

Ver como conjunto de datos

Crear nuevo...

	Nombre	Popularidad	Tipo
1.	QUINDIO TERRITORIO Y DEMOGRAFIA territorio, demografía, quindio, ... territorio y demografía del departamento del quindio	0 vistas	
2.	PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD ATENDIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO Salud y Protección Social morbilidad, ... MORBILIDAD ATENDIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0 vistas	
3.	Listado de Ubicación de Bienes Inmuebles del Departamento del Cauca bienes, inmuebles, cauca, departamento, catastral Listado de bienes inmuebles del departamento y su ubicación	0 vistas	
4.	ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD Salud y Protección Social determinantes sociales de la salud en el quindio, ...	0 vistas	
5.	Comunidades Ticoya Comunidades pertenecientes al resguardo indígena TICOYA (Ticunas, Coc	0 vistas	
6.	MORTALIDAD PERINATAL - DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2008 A 2015 (GOBERNACIÓN DE NARIÑO) Salud y Protección Social salud, nariño Cifras Relacionadas con Mortalidad Perinatal, En cada uno de los Municipi	0 vistas	
7.	MORTALIDAD MATERNA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2008 A 2015 (GOBERNACIÓN DE NARIÑO) Salud y Protección Social salud, nariño Cifras Relacionadas con Mortalidad Materna, En cada uno de los Municipi	0 vistas	
8.	MORBI LIDAD MATERNA EXTREMA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO	2 vistas	

Si seleccionamos la opción “Ver como conjunto de datos” toda la información de dominios en el portal, se despliega en un conjunto de datos tabular que contiene información detallada como ID,

URL, tipo, título, descripción, autor, entidad, fecha de creación, fecha de modificación, entre muchos más.

UID	URL	Público	Vista Derivada	UID del Padre	Dominio	Tipo	Título	Descripción	Las Visitas	Fecha de Emisión	Fecha de última actualización	
1	7zkq-uvsr	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Herramientas	En esta página pue	4,212	05/05/2016 11:58:10 AM -0500	05/05/2016 11:58:10 AM -0500
2	kupe-d3fz	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Yo quiero publicar		1,812	04/21/2016 04:28:38 PM -0500	04/21/2016 04:28:38 PM -0500
3	rr6fjzek	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Novedades		883	04/28/2016 09:38:25 AM -0500	04/28/2016 09:38:25 AM -0500
4	y4id-iryh	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Yo quiero usar los		869	04/21/2016 04:30:59 PM -0500	04/21/2016 04:30:59 PM -0500
5	antb-69gi	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	table	Preguntas Frecuen	Conjunto de datos	545	06/14/2016 09:04:20 AM -0500	08/16/2016 11:58:10 AM -0500
6	8jtd-wmvh	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	table	Documentos, Mani	Documentación, gi	1,359	06/13/2016 11:47:15 AM -0500	08/09/2016 09:38:25 AM -0500
7	b9c2-q2m9	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Yo quiero desarrol		575	05/31/2016 08:33:30 PM -0500	05/31/2016 08:33:30 PM -0500
8	izs5-nrp8	https://www.datos.gov.co	false	false		www.datos.gov.co	assetinventory	Asset Inventory	Este conjunto de d	314	02/11/2016 06:58:36 PM -0500	09/07/2016 09:38:25 AM -0500
9	bhhz-v8fw	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Preguntas Frecuen		339	06/13/2016 04:37:52 PM -0500	06/13/2016 04:37:52 PM -0500
10	ekdx-ftzw	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Yo quiero Aprende		1,034	06/13/2016 12:14:44 PM -0500	06/13/2016 12:14:44 PM -0500
11	84ke-9y99	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Terminos y Condic		330	05/05/2016 04:00:40 PM -0500	05/05/2016 04:00:40 PM -0500
12	f536-avaa	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Interfaz del catálogo		28	04/19/2016 03:18:01 PM -0500	04/19/2016 03:18:01 PM -0500
13	c77x-gggha	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	story	Importar un archiv		15	04/19/2016 06:19:56 PM -0500	04/19/2016 06:19:56 PM -0500
14	a82b-lbcu	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	table	DATOS FUNCIONA	Datos básicos de r	0	07/14/2016 10:52:56 AM -0500	07/14/2016 10:52:56 AM -0500
15	cyyc-bc2e	https://www.datos.gov.co	true	true	xsea-cawe	www.datos.gov.co	map	Desarrollo Economi	Empresas de los di	59	08/25/2016 05:29:57 PM -0500	08/25/2016 05:29:57 PM -0500
16	xsea-cawe	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	table	Desarrollo Economi	Empresas de los di	33	07/14/2016 02:07:59 PM -0500	08/25/2016 05:29:57 PM -0500
17	ksnw-hcz4	https://www.datos.gov.co	true	false		www.datos.gov.co	table	Instituciones Presti	Instituciones Presti	24	09/06/2016 09:47:56 AM -0500	09/06/2016 09:47:56 AM -0500


Mediante este apartado podemos exportar a CSV para EXCEL o OData, tal como se muestra en el manual para “Usuario Final”, sección “Panel de Exportar”, y así manipularlo como tabla de un libro de Excel.

3.6. LENTES ESPACIALES

Lentes espaciales
Configura los límites personalizados que se pueden usar para crear mapas con Lentes Espaciales

Los administradores de la plataforma pueden usar esta opción, para la creación de mapas coropléticos personalizados y posteriormente cargarlo a la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano a través del asistente de importación de geoespacial, el cual se encuentra explícito en los numerales posteriores; dicho mapa estará disponible para su utilización por parte de todos los usuarios al momento de diseñar un lente de datos.

Sum of Age-adjusted death rate (per 100,000)s by
Location – States



Para la creación de un límite espacial exitoso se debe seguir tres pasos fundamentales que explicaremos en detalle a continuación.

3.6.1. IDENTIFICA EL LIMITE ESPACIAL

Con el fin de crear un mapa de coropletas personalizado con la opción de lentes espaciales, es necesario identificar el archivo geoespacial para la creación de la frontera que desea configurar y subirlo posteriormente a Socrata. Un archivo Geoespacial:


Basado en Algunos Departamentos de Colombia con polígonos
Algunos Departamentos de Colombia con polígonos para capacitación


Editar



- Puede ser KML, KMZ, Shapefile o GeoJSON.
- Debe contener polígonos, es decir formas geométricas que cubren un área de tierra, no líneas ni puntos.
- Debe contener una etiqueta para cada límite en el mapa.

Se necesita la etiqueta para cada límite para que los usuarios pueden identificar el área que están buscando en el mapa. Por ejemplo, un mapa de los departamentos de Colombia tendría etiquetas como La Guajira, Magdalena, Cundinamarca, etc. Estas etiquetas deben estar contenidas dentro del archivo geoespacial. Una vez subido a Socrata, esta tabla se puede ver mediante la selección de la "vista de tabla" en el mapa.





3.6.2. CONFIGURAR UN NUEVO LÍMITE ESPACIAL

Una vez que el archivo geoespacial se ha subido a la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano, ya está listo para iniciar la configuración del lente espacial:

- Navegue hasta la lente espacial desde el panel de administración

Administrar Lente Espacial

Has configurado 0 de 5 límites disponibles como límites autocodificados.

[Más información sobre cómo administrar la Lente Espacial en tu dominio](#)

Límites personalizados

Crear nuevo

Nombre del límite	¿Habilitado?
	[]

- Haga clic en "Crear Nuevo" para abrir el buscador. En el buscador se debe encontrar el mapa que creamos en el numeral anterior y haga clic en el botón "Elegir" junto él.

Elegir una capa

Elige una capa geoespacial que quieras usar como base para tu Lente Espacial.
Puedes hacer clic en el nombre para previsualizar la capa en una nueva pestaña del navegador.

Más nuevo ▾

🔍 |

Tipos de vista

- 📄 Páginas de Lente de Datos
- 📖 Historias [Saber más de las historias](#)
- 📊 Conjuntos de datos
- 📄 Gráficos

	Nombre	Popularidad	Tipo
<input type="button" value="Elegir"/>	1. Algunos Departamentos de Colombia con polígonos Cultura Algunos Departamentos de Colombia con	0 vistas	
<input type="button" value="Elegir"/>	2. PERÍMETRO URBANO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA Ordenamiento Territorial urbano, perímetro, limite, mosquera	16 vistas	
<input type="button" value="Elegir"/>	3. PERÍMETRO DEL MUNICIPIO DE	14 vistas	

- Debemos escribir un nombre para el nuevo límite por defecto es el título del mapa seleccionado, este nombre aparecerá en cada lente de datos que use dicho límite espacial, y seleccionamos la columna que hace referencia a la etiqueta del mapa.

Configurar límite

* Nombre del límite
El nombre del límite (p. ej., "Estados" o "Vecindarios") se mostrará en los mapas de la Lente Espacial.

* Etiqueta de forma
Choose a column... usarse como etiqueta para cada forma (p. ej., una columna que contenga "WA" y name)

- Para finalizar seleccionamos "Crear".

Límites personalizados

Nombre del límite	¿Habilitado?	Habilitar Agregación Rápida para conjuntos de datos nuevos (0 de 5)	Fecha añadida	Acciones
Algunos Departamentos de Colombia con polígonos	Listo para usar	<input type="checkbox"/>	26 de septiembre de 2016	<input type="button" value="Deshabilitar"/> <input type="button" value="Editar"/>

Su nuevo límite espacial debería aparecer ahora en la lista de "Límites personalizados". Donde podrá encontrar algunas opciones diferentes al lado del nombre del límite:

- **Habilitado/Deshabilitar:** Cuando un límite espacial tiene estado “Listo para usar” está disponible para que pueda realizar un mapa de coropletas en las páginas de la lente de datos. Cuando está desactivado, no aparece en la lista de límites disponibles para los editores de lentes de datos.
- **Habilitar agregación rápida:** La elección de esta opción le permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Si hay un mapa de coropletas que sus usuarios agreguen en la mayoría de sus páginas de lentes de datos, se seleccione esta opción. Esto significa que el límite espacial estará disponible automáticamente en cada nuevo conjunto de datos que se sube a su sitio mientras se marca esta casilla. Puede agregar hasta 5 límites espaciales con esta casilla marcada.
- **Editar:** Una vez configurado, puede editar la configuración de límites y cambiar el nombre de Límites y/o escoger una columna diferente para ser la etiqueta en el mapa seleccionado. Los cambios se realizan automáticamente, afectando todas las lentes de datos creados a partir de este límite espacial.

3.6.3. ADICIÓN DE UN LÍMITE A UNALENTE DE DATOS


Para los lentes de datos, las tarjetas de mapa, incluyendo el límite espacial, sólo se mostrarán en las páginas de lentes de datos que están basadas en conjuntos con al menos una columna con formato de “localización”. Si el conjunto de datos no tiene una columna de “localización”, no verá la opción de crear un mapa de los datos en la lente de datos.

En la página de lentes de datos, en el modo de edición:


- Añadir una nueva tarjeta y elegir la columna que contiene el formato de localización dentro del conjunto de datos.



- Elegir el tipo de tarjeta de mapa de coropletas.



- En la lista de límites, elija la frontera recién agregado. Verás un mensaje "Añadir esta carta a la página para comenzar el cálculo de esta visualización."



- Guardar los cambios efectuados en la lente de datos.

Ahora, cada vez que un usuario quiera añadir una tarjeta usando mapa de coropletas en las páginas de lentes de datos, tendrán la opción de usar este límite espacial o frontera.

3.7. PÁGINA DE INICIO



Página de Inicio

Configura qué contenido aparece en la página de inicio

En este apartado podemos personalizar el entorno, para el usuario Publicador se verá así:



Todas las opciones se configuran mediante una vista de conjunto de datos de la plataforma de datos abiertos, que ya conocemos y para realizar cambios, solo debemos modificar los conjuntos de datos de las secciones que se presentan a continuación.

De igual manera en los datos de los conjuntos de datos se puede almacenar etiquetas HTML, con el fin de estandarizar los tipos y tamaños de fuente de los textos que se presentan en la página de inicio del portal. Se recomienda utilizar Internet Explorer o Mozilla Firefox para realizar esta acción de actualización.

3.7.1.BANNER DE LA PÁGINA PRINCIPAL

En este conjunto de datos encontraremos los banners de la página de inicio.



El conjunto para los banners contiene las siguientes columnas:

- **title_en:** Título del banner en inglés.
- **title_es:** Título del banner en español.
- **description_en:** Descripción del banner en inglés.
- **description_es:** Descripción del banner en español.
- **order:** Se especifica por medio de números, el orden en que se muestran los banners.
- **Image:** Se carga la imagen que se mostrara en la página de inicio.

	title_en	title_es	description_en	description_es	order	Image	
1	Colombian government open data ii	Los datos abiertos del Gobierno Colombiano en ur			1		
2	Discover the Colombian governmen	Descubre los datos del Gobierno colombiano para			2		
3	Government share data so they can	Comparte los datos de Gobierno para que puedan			3		
4	Meet visualizations, graphics , storie	Conoce visualizaciones, gráficos, historias e investi			4		

3.7.2. CONTADORES PÁGINA PRINCIPAL

En este conjunto de datos encontraremos los contadores de la página principal.



El conjunto de los contadores contiene las siguientes columnas:

- **title_en:** Título del contador en inglés.
- **title_es:** Título del contador en español.
- **description_en:** Descripción del contador en inglés.
- **description_es:** Descripción del contador en español.
- **image:** Se carga la imagen que se muestra como icono de cada contador.
- **border_color:** Código de color en hexadecimal, que define el color del borde de cada contador.
- **background_color:** Código de color en hexadecimal, que define el color del fondo de cada contador.
- **units_id:** Código del campo que define el contador.
- **units_en:** Nombre del campo en inglés para el contador.
- **units_es:** Nombre del campo en español para el contador.
- **link_es:** Link en español.
- **link_en:** Link en inglés.

title_en	title_es	description_en	description_es	image	border color	background color	units_id	units_en	units_es	link_es	link_en
1 DISCOVER	DESCUBRE	<meta charset="ut	<meta charset="ut		#8E2650	#E8D9E2	datos	datasets	datos	/browse?sortBy=n	/en/browse?sortBy
2 PUBLISH	PUBLICA	<meta charset="ut	<meta charset="ut		#63ACB7	#DAE3E5	entidades	entities	entidades	/datasets/new	/en/datasets/new
3 KNOW	CONOCE	<meta charset="ut	<meta charset="ut		#DD9334	#F3E3D7	visualizaciones	visualizations	visualizaciones	/browse?limitTo=c	/en/browse?limitTo

3.7.3. NOVEDADES

En este conjunto de datos el diseño del área de novedades de la página de inicio.

NOVEDADES



Conoce usos destacados de datos abiertos

Las plataformas territoriales están aprovechando las funcionalidades de uso y visualización de datos que ofrece el portal. Presentamos los trabajos de las Alcaldías de Santa Lucía (Atlántico), Mosquera, (Cundinamarca) y Castilla La Nueva (Meta)



Capacitaciones Virtuales de la Plataforma Datos Abiertos

Los invitamos a participar en los talleres avanzados del portal de datos abiertos que se llevarán a cabo el 8, 15, 22 y 29 de Septiembre, sobre publicación, visualización y desarrollo.



Aprende cómo usar la nueva plataforma

Conoce los videos y manuales que te guiarán de manera sencilla en cada una de las funcionalidades que te ofrece nuestro portal



Proceso de migración de aplicaciones móviles

Las entidades que han sido beneficiadas por MinTIC en el desarrollo de soluciones móviles y que actualmente acceden al portal de datos abiertos, deberán realizar un proceso de migración. Conozca aquí el proceso de migración


El conjunto de las novedades contiene las siguientes columnas:

- **order:** Se especifica por medio de números, el orden en que se muestran las novedades.
- **title_en:** Título de la novedad en inglés.
- **title_es:** Título de la novedad en español.
- **description_en:** Descripción de la novedad en inglés.
- **description_es:** Descripción de la novedad en español.
- **link:** Link de la novedad.
- **image:** Se carga la imagen que se muestra en la novedad.

title_es	description_en	description_es	link	image
1	<meta charset="utf-8" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" />	<meta charset="utf-8" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" />	http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-18506.html	
2	<meta charset="utf-8" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" />	<meta charset="utf-8" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" />	http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7704.html	
3	<meta charset="utf-8" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" />	<meta charset="utf-8" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" />	https://datos.gov.co/stories/s/7zkq-uvsr	
4	<meta charset="utf-8" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" />	<meta charset="utf-8" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" /><p style="font-family: 'Lé" />	https://datos.gov.co/stories/s/Migraci-n-de-aplicaciones/7tyk-kjkr	

3.7.4.API DESARROLLADOR

En este conjunto de datos contiene una única columna y fila que hace referencia a un ejemplo en formato JSON, con el cual los desarrolladores pueden crear pruebas personalizadas usando la API de Socrata.



The screenshot shows the Socrata Developers Test API interface. At the top, it says "Developers Test API" and "(No se ha proporcionado una descripción)". There are buttons for "Editar" (Edit) and "Administrar" (Administer). Below that, there is a "query" section with a list of queries. The first query is "https://www.datos.gov.co/resource/e2z5-ne2w.json". Below the query list, there is a browser window showing the JSON response for the query:

```
{  "code" : "dataset.missing",  "error" : true,  "message" : "Not found",  "data" : {    "id" : "e2z5-ne2w"  } }
```

Para más información sobre el uso del API de Socrata, puedes consultar el siguiente video tutorial paso a paso, que responde a la pregunta ¿Cómo consumir un conjunto de datos usando API REST?, en el siguiente link <https://www.youtube.com/watch?v=awB0vxXVNVc>

3.8. METADATOS



The screenshot shows the Socrata Metadata section. It has an information icon and the title "Metadata". Below the title, it says "Controla los campos de metadata del conjunto de datos, incluidas las categorías y los campos personalizados".

Esta sección debería estar perfectamente configurada antes de subir cualquier conjunto de datos al portal puesto que define los metadatos que categorizarán y describirán los datos que subamos más adelante. En esta sección tenemos dos aspectos que configurar: categorías y metadatos personalizados.



Gestionar metadatos del conjunto de datos

Definir campos personalizados

Los metadatos personalizados se fragmentan en conjuntos de campos y campos. Un conjunto de campos es una forma de agrupar lógicamente y visualmente uno o más campos personalizados juntos.

Los campos se pueden configurar de varios modos. Pueden ser requeridos, los cuales serán ejecutados cuando los editores creen nuevos conjuntos de datos y actualicen los metadatos existentes. También pueden ser privados, lo que significa que los valores introducidos no serán visibles para el público.

Finalmente, puede decidir predefinir las opciones para sus campos si desea que los valores se elijan de una lista en lugar de ser introducidos como texto libre.

Información de la Entidad

Eliminar

Nombre de campo	Valores permitidos				
* Nombre de la Entidad	+	Hacer opcional	Hacer privado	Arriba	Abajo
Eliminar					
* Autor	+	Hacer opcional	Hacer privado	Arriba	Abajo
Eliminar					
* Departamento	<ul style="list-style-type: none"> × ::: Amazonas × ::: Antioquia × ::: Arauca × ::: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina × ::: Atlántico 	Hacer opcional	Hacer privado	Arriba	Abajo
Eliminar					

3.8.1. CONFIGURACIÓN DE CATEGORÍAS

Definir las Categorías de los Conjuntos de Datos

Nom de la Categoría	Locals	Pares	Mostrat?		
Contractacions	en	<input type="text" value="Hiring"/>	Yes	Desar	Eliminar
	ca	<input type="text" value="Contractació"/>			
Pressupost	en	<input type="text" value="Budgets"/>	Yes	Desar	Eliminar
	ca	<input type="text" value="Pressupost"/>			
Subvencions	en	<input type="text" value="Subsidies"/>	Yes	Desar	Eliminar
	ca	<input type="text" value="Subvencions"/>			

Podemos definir las categorías en todos los idiomas disponibles en el portal, indicar si, para cada categoría, existe una categoría “padre” y si la categoría se mostrará en el catálogo para filtrar por ella.

Respecto a las categorías “padre” cabe decir que sólo existen dos niveles de categorías, es decir, no se puede tener una categoría padre que, a su vez, herede de otra categoría.

3.8.2. CREACIÓN DE METADATOS PERSONALIZADOS

Si necesitamos metadatos adicionales a los que ofrece Socrata por defecto siempre podemos definir nuestros metadatos personalizados. Para ello, en esta misma sección añadimos un nuevo conjunto de campos personalizados indicando el título que tendrá:

Definir campos personalizados

No se han definido conjuntos de datos personalizados para su dominio todavía. Introduzca un nombre debajo y haga clic en "Crear" para comenzar.

Crear un nuevo conjunto de campos

Lo siguiente que debemos hacer es crear los campos. A la hora de crear los campos podemos asignarle unos valores permitidos para que sea un campo de opción múltiple y “obligarle” a que tome sólo ciertos valores. Además podemos hacer que el campo sea obligatorio de rellenar cuando se crea un conjunto de datos o no, hacer que sean privados y modificar su disposición

Definir campos personalizados

Los metadatos personalizados se fragmentan en conjuntos de campos y campos. Un conjunto de campos es una forma de agrupar lógica y visualmente uno o más campos personalizados juntos.

Los campos se pueden configurar de varios modos. Pueden ser requeridos, los cuales serán ejecutados cuando los editores creen nuevos conjuntos de datos y actualicen los metadatos existentes. También pueden ser privados, lo que significa que los valores introducidos no serán visibles para el público.

Finalmente, puede decidir predefinir las opciones para sus campos si desea que los valores se elijan de una lista en lugar de ser introducidos como texto libre.

Metadatos propios

Nombre de campo	Valores permitidos	
★ Frecuencia de actualización	<ul style="list-style-type: none">DiarioSemanalMensualAnual <input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Hacer opcional"/> <input type="button" value="Hacer privado"/> <input type="button" value="Arriba"/> <input type="button" value="Abajo"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
Comentarios	<input type="text"/>	<input type="button" value="Hacer obligatorio"/> <input type="button" value="Hacer privado"/> <input type="button" value="Arriba"/> <input type="button" value="Abajo"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
		<input type="button" value="Añadir nuevo campo"/>

En el ejemplo de la anterior imagen se han creado, dentro del conjunto de campos llamado “Metadatos propios” dos campos personalizados llamados “Frecuencia de actualización” (que es obligatorio y solo puede tener los valores Anual, Semanal, Mensual y Anual) y “Comentarios” (que es un campo opcional y de texto libre). Así pues, cada vez que creamos un conjunto de datos nuevo o editemos los metadatos de uno ya existente los veremos en la página de definición de metadatos:

Metadatos propios

* Frecuencia de actualización

Comentarios

Privacidad y seguridad

Ajustes de privacidad

- Diario
- Semanal
- Mensual
- Anual

lo podrán ser modificados por mí, pero todo el mundo podrá verlos

3.9. TRABAJOS

Trabajos

Ve todos los trabajos largos actuales y recientes de procesamiento de datos que están ocurriendo en tu plataforma

Se despliega una lista que contiene todas las acciones realizadas sobre los conjuntos de datos, que todos los usuarios han realizado. Las columnas que se muestran son: Acción realizada, Título del conjunto de datos sobre el cual se realizó la acción, autor de la acción, fecha en la que se ejecutó la acción, y Status de la misma.

Data Jobs

Filter By: Type:

Action	Dataset	Initiated by	Started	Status
Delete	(Deleted dataset)	Datos Abiertos	11:29:23 Hoy	✓ Completed
Delete	(Deleted dataset)	Datos Abiertos	11:29:23 Hoy	✓ Completed
Delete	(Deleted dataset)	Datos Abiertos	11:29:22 Hoy	✓ Completed
Delete	(Deleted dataset)	Datos Abiertos	11:29:22 Hoy	✓ Completed
Delete	(Deleted dataset)	Datos Abiertos	11:29:22 Hoy	✓ Completed
Import	Tabla de Costos de Peajes	Datos Abiertos	09:30:35 Hoy	✓ Completed
Import	Oferta Hidrica Disponible Mes Septiembre	Datos Abiertos	09:29:53 Hoy	✓ Completed
Import	Oferta Hidrica Disponible Mes Octubre	Datos Abiertos	09:29:14 Hoy	✓ Completed
Import	Oferta Hidrica Disponible Mes Noviembre	Datos Abiertos	09:28:30 Hoy	✓ Completed
Import	Oferta Hidrica Disponible Mes Mayo	Datos Abiertos	09:27:49 Hoy	✓ Completed

3.10. CONECTORES



Conectores

Registre un conector para crear en masa y controlar los conjuntos de datos conectados.

Permite a los administradores del portal de datos abiertos para el gobierno colombiano, conectar un servidor ArcGIS público a un catálogo en la plataforma y elegir que capas federar del catálogo.

Estas capas federadas se convierten en conjuntos de datos externos y se podrán buscar y acceder desde el catálogo de la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano.

3.10.1. SERVIDOR ARCGIS

ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS permite publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario.¹




¹ Tomado de ArcGIS Resources <http://resources.arcgis.com/en/home/>

3.10.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


- Su servidor ArcGIS debe ser un servidor de mapas (Map Server) o un servidor de características (Feature Server). Otros tipos de servidor de ArcGIS no son compatibles.
- El servidor ArcGIS necesita ejecutarse en un certificado SSL, para más información dirigirse al siguiente link <http://resources.arcgis.com/en/help/install-guides/arcgis-server-web-adaptor-iis/10.2/index.html#//01nz00000027000000>
- La versión de ArcGIS debe ser 10.0 o superior.
- Usted necesita tener su dirección de ArcGIS Server para configurar la conexión. La dirección tendrá la siguiente estructura: `https://<su dominio>/arcgis/rest`

3.10.3. CREACIÓN DE UNA NUEVA CONEXIÓN

Desde el panel de administrar seleccionamos la opción "Conectores".



Desde la página de Administrar conectores, seleccione el botón "Añadir nuevo" en la esquina superior derecha. Esto le llevará a la página en la que inicialmente agregar la conexión con el servidor ArcGIS.



Para añadir la conexión, sólo tiene que introducir su dirección de ArcGIS Server en el campo de la página "Añadir conector". Omitiendo "https://" nos indican que, para la configuración del campo, no se debe incluir esa parte de la dirección en su entrada. Seleccione "Guardar" para iniciar el proceso de federación. Asegúrese de que está entrando en la dirección raíz de un servidor ArcGIS pública.

Seleccione la opción “Guardar”, y la plataforma lo llevara de vuelta a la página de Administrar conectores donde puedes encontrar un mensaje de éxito y la indicación de que el proceso para Socrata para sincronizar con su ArcGIS Server ha comenzado. Una vez conseguido esto, el proceso de sincronización puede tardar varias horas.

¡Correcto! Hemos contactado con tu servidor. Llevará algún tiempo sincronizar el catálogo de ArcGIS. Luego, podrás editar los ajustes del conector y continuar la configuración.

Source Domain	Activos descubiertos	Activos conectados	Estado actual	Última sincronización	Acciones
https://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Demographics/ESRI_Population_World/MapServer	0 activos descubiertos	0 activos conectados	... Sincronización en progreso	Nunca	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Terminar"/>

3.10.4. GESTIÓN DE CONEXIONES

Una vez configurada la conexión, y se encuentra en la lista de conexiones en la página de Administrar conectores. Cada fila indica un dominio de origen, el número de activos que plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano descubrió, el número de activos que actualmente están federados a su catálogo, el estado actual de la conexión, y la última fecha y hora en la que la conexión fue sincronizada.

Source Domain	Activos descubiertos	Activos conectados	Estado actual	Última sincronización	Acciones
https://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Demographics/ESRI_Population_World/MapServer	377 activos descubiertos	0 activos conectados	✓ Correcto	27 Sep 2016 15:28 UTC	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Terminar"/>

El número de "**Activos descubiertos**" es el número de activos que Socrata encontró en el servidor ArcGIS la última vez que se realizó una lista de actualización.

El número de "**Activos conectados**" es el número de activos que están federados a su catálogo de Socrata público.

El "**Estado actual**" indica si una sincronización está en curso, una sincronización se ha realizado correctamente o se ha producido un error. Cuando el Estado actual indica que el éxito, encontrará los activos conectados en su catálogo público Socrata.

El tiempo de "**Última sincronización**" indica la última búsqueda de actualizaciones. Una vez al día Socrata comprueba el servidor de ArcGIS para cambios y actualiza las capas en su catálogo, según sea necesario, estas actualizaciones incluyen metadatos.

Para cada conexión, usted tiene la opción de "**Editar**" donde puede seleccionas las capas a federar de la conexión o "**Terminar**" la conexión por completo.

Editar conector:
https://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Demographics/ESRI_Population_World/MapServer

Conexión selectiva [Volver a la lista de conectores](#)

Conectar todos los activos
 Conectar solamente estos activos
 Guardar

Buscar el dominio

- Demographics
 - USCensus (Map Service)
 - Census Block Points
 - Census Block Group
 - Counties
 - Coarse Counties
 - Detailed Counties
 - states
 - GlobalPopulation (Map Service)
 - CEISEN Population
- Elevation
- Locators
- Louisville
 - PublicSafety (Map Service)
 - Parcels
 - LandUse

3.10.5. SELECCIÓN DE CAPAS A FEDERAR

Cuando se establece por primera vez la conexión, ninguno de los activos del servidor de mapas ArcGIS estará conectado a su catálogo Socrata por defecto. Verá este se indica en la columna "activos conectados" de la lista de conectores como "0" activos conectados.

Source Domain	Activos descubiertos	Activos conectados
https://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Demographics/ESRI_Population_World/MapServer	377 activos descubiertos	0 activos conectados

Los administradores tienen la capacidad de administrar la selección de los activos conectados y elegir los activos o grupos de activos que le gustaría poner a disposición de sus usuarios. Seleccione la opción "editar" para escoger las capas del mapa que desea federar a su catálogo Socrata.

Activos conectados	Estado actual	Última sincronización	Acciones
0 activos conectados	✓ Correcto	27 Sep 2016 15:28 UTC	Editar Terminar

En la página "Editar conector", verá dos opciones para la selección de conexión en la parte superior. Usted tendrá la opción de conectar todos los activos en su ArcGIS servidor de mapas o seleccionar solamente algunos activos.

Si elige "conectar todos los activos," la opción "A" en la imagen de abajo, a continuación, todas las capas en el servidor de mapas de ArcGIS se federarán a su catálogo público Socrata. Si elige esta opción, cualquier nueva capa que se añada a su servidor ArcGIS se mostrarán automáticamente en su catálogo Socrata en la próxima sincronización.

Si elige "No está permitido conectar estos activos", opción "B" en la imagen de abajo, entonces usted tendrá que seleccionar los activos o grupos de activos que desea mostrar en su catálogo público Socrata. Si elige esta opción, cualquier nueva capa que se añada a su servidor ArcGIS y que se descubra durante la siguiente sincronización, no estará en el catálogo de forma automática.

Una vez que haya hecho su selección, pulse "Guardar" para iniciar el proceso de sincronización de conexión para esos activos.

Conexión selectiva

Conectar todos los activos

Conectar solamente estos activos

A

[Volver a la lista de conectores](#)

B

- Demographics
 - USCensus (Map Service)
 - Census Block Points
 - Census Block Group
 - Counties
 - Coarse Counties
 - Detailed Counties
 - states
- GlobalPopulation (Map Service)
- CEISEN Population

Cada vez que se edita la configuración y seleccionar más o diferentes capas para conectar, encontrará el estado de ese proceso de sincronización indicado en el "estado actual" en la página "Administrar conectores". Una vez que el estado de sincronización está marcado "éxito" encontrará esas nuevas capas en su catálogo Socrata.

3.10.6. CAPAS DEL MAPA EN EL CATALOGO

Quando se establece la conexión como exitosa, en el catálogo de Socrata aparece como un conjunto de datos externo.

<h4 style="margin: 0;">Incident Area</h4>		↗ Enlace externo
The polygonal representation of the affected area of the incident.		Creado Septiembre 27, 2016
Temas No hay temas asignados	Vistas 0	

<h4 style="margin: 0;">Evacuation Area</h4>		↗ Enlace externo
The area to be evacuated as a result of an incident.		Creado Septiembre 27, 2016
Temas No hay temas asignados	Vistas 0	

Una vez al día Socrata comprueba el servidor de ArcGIS para cambios y actualiza las capas del mapa en su catálogo, según sea necesario, estas actualizaciones incluyen los metadatos.

Evacuation Area
The area to be evacuated as a result of an incident.

Administrar Más vistas Debatir Incluir

Evacuation Area

Descripción
The area to be evacuated as a result of an incident.
Enlace externo
MAP-SERVER

Actividad

Calificación de la comunidad	★★★★★
Su calificación	★★★★★
Calificadores	0
Visitas	0
Descargas	0
Comentarios	0
Colaboradores	0

Ver estadísticas

Laura Ochoa - Soporte MINTIC
creado Sep 27, 2016
actualizado Sep 27, 2016

Editar metadata

Con cada cambio o actualización efectuada en la "sincronización" que haya tenido lugar dentro de su servidor de mapas ArcGIS se mostrará para cada conjunto del catálogo, incluyendo:

- Si la capa cambia el nombre en ArcGIS, el nombre de conjunto de datos cambia en Socrata.
- Si se elimina la capa en ArcGIS o se mueve a otro servidor ArcGIS, el conjunto de datos correspondiente también se elimina en su catálogo Socrata.
- Si la capa se mueve o se reasignó a otro servicio o carpeta en el mismo servidor ArcGIS, aparece como eliminado en Socrata y un nuevo conjunto de datos con el mismo nombre, pero con un diferente código único se añade.

ArcGIS Mi mapa Modificar mapa Iniciar sesión

Detalles Mapa base Imprimir Medir Buscar dirección o lugar

Contenido

- PublicSafetyFeedSample - NOAA METAR Current Wind Speed and Direction
- Topográfico

3.11 PERMISOS Y APROBACIÓN DE PUBLICACIÓN

Tal como el rol de “Publicador” permite realizar muchas acciones sobre el conjunto de datos también permite determinar cómo interactuar con el conjunto de datos en el flujo de publicación. Para este caso se pueden presentar dos situaciones:

- Crear o modificar una “Copia de trabajo” de un conjunto de datos, donde se requieren los permisos para editar los datos del conjunto. Esto significa que el usuario que desea realizar tal acción debe, primero ser “Propietario” del conjunto o tener el rol de “Colaborador” / “Propietario” delegado por el “Propietario” original del conjunto de datos o segundo tener permisos de “Publicador” o “Administrador” asociados a su usuario.
- Publicar los cambios realizados sobre una “Copia de trabajo”, donde se requiere ser el “Propietario” del conjunto de datos. Esto significa que el usuario que desea realizar tal acción debe, primero haber obtenido el rol de “Propietario” delegado por el “Propietario” original del conjunto de datos o segundo tener asociado los permisos de “Publicador” o “Administrador”. Los usuarios con rol “Colaborador” no pueden publicar los cambios de las copias (este derecho es reservado a los propietarios del conjunto de datos y sus delegados).

04

SOPORTE DE SOCRATA

4.1 PÁGINA DE SOPORTE

Socrata ofrece una documentación que se encuentra en línea, disponible para cualquier ciudadano, <https://support.socrata.com/>, la página solo se encuentra en inglés.

We Are Here To Help

Search


Instructional Webinar: Make the Most of the Latest Features
Learn how to use new features for Open Data, Open Performance, Perspectives, and Socrata's Finance Suite.

Register & View Now!

Product News Getting Started & Training Open Data All Systems Operational

Socrata Connect 2017
March 6-8, 2017 | Washington, D.C.
Save your seat now — and save 10%

Donde podemos seleccionar entre una serie de categorías por tema, dependiendo de lo que queremos consultar.



La opción que más usaremos es “Open Data” donde encontraremos información sobre la creación y comportamiento de los lentes de datos, conjuntos de datos, filtros, graficas, calendarios o mapas, sección para todos los usuarios y como usar la plataforma y una sección de preguntas de ¿Cómo lo hago?

OPEN DATA

Data Lens

- ★ Data Lens Spotlight: Most Valuable Datasets in Data Lens
- ★ Creating Custom Choropleth Maps with Spatial Lens
- Finding a Dataset for Your Spatial Lens
- Using the Aggregation Function in Data Lens
- Roles & Permissions on Data Lens
- Saving & Publishing a Data Lens page

[See all 21 articles](#)

For General Users

- Difficult CAPTCHA challenge
- Deleting a dataset or a row
- Reset your Socrata ID password
- Filter by category
- Fix log in problem resulting from Chrome AdBlock plug-in
- Suggest a dataset

[See all 9 articles](#)

Datasets

- Hide a Column
- Deleting a row
- Add a new column
- Change dataset column width
- Change a column name
- Make dataset public or private

[See all 17 articles](#)

Filters

- Find matches using 'is' and 'contains'
- Filter on AND/OR match conditions
- Dataset Grouping and Roll-Ups
- Use conditional formatting to enhance visualizations
- Sort a dataset or filtered view (Video Tutorial)

Dentro de las opciones Socrata nos ofrece explicaciones paso a paso, imágenes, noticias y videos, para complementar las explicaciones dadas en la página, recuerda que todo el material actualmente se encuentra únicamente en inglés.

Exporting A Dataset For Excel

To download data in Excel format, you can export as a “CSV for Excel”. CSV is a streamlined and expeditious format for data transfer and it will download quickly. After downloading, perform a 'Save As' locally to the format of your choice. Excel will open the CSV natively.



4.2 GENERAR UN TOKEN

Socrata provee de un servicio técnico a la disposición de todas las personas, para lo cual debemos estar registrados en la plataforma.

Ingresando a la página de soporte en la esquina superior derecha seleccionamos el botón “Sign in” y posteriormente “Sign up”

Sign in to Socrata Knowledge Base

 Sign in with Twitter

Email

Password

Stay signed in

Sign in

Your credentials will be sent over a secure connection

Cancel

[I am an Agent](#)

[Forgot my password](#)

New to Socrata Knowledge Base? [Sign up](#)

Have you emailed us? [Get a password](#)

If you've communicated with our support staff through email previously, you're already registered. You probably don't have a password yet, though.

Nos solicitara un correo y un nombre de usuario.

Sign up to Socrata Knowledge Base

Please fill out this form, and we'll send you a welcome email to verify your email address and log you in.

Your full name *

Capacitación MINTIC

Your email *

capacitacionmintic@gmail.com

Your Twitter

I'm not a robot

 reCAPTCHA
Privacy - Terms

Sign up

cancel

Nos envía un correo al email que indicamos en el formulario, y debemos ingresar al link que allí envían para dar de alta al usuario. Allí nos solicitara la creación de la contraseña para la página de soporte de Socrata.

Elija una contraseña privada

Esta contraseña se usa para iniciar sesión en Socrata Knowledge Base.

Nombre

Contraseña

Requisitos de la contraseña:

- debe tener como mínimo 5 caracteres
- no puede ser igual a la dirección de correo electrónico

Establecer contraseña

Ahora cada vez que deseemos realizar una consulta al servicio técnico de Socrata, iniciamos sesión con el correo y contraseña indicados en los pasos anteriores, y en la esquina superior derecha de la pantalla seleccionamos “Submit a ticket”, donde le indicaremos si es una pregunta o un problema, o una consulta.

SUBMIT A REQUEST

Please choose a request type below

-
Question or Issue
Feedback 

Dependiendo de la opción escogida nos muestra un formulario que debemos diligenciar en inglés, por medio de un correo nos responderán cuando Socrata haya contestado nuestra solicitud.