
DATOS SOBRE EL USO DE CONDONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

El uso de condones en adolescentes y jóvenes varía según su lugar de residencia.


Departamentos con el menor uso de condones en mujeres y hombres adolescentes y jóvenes durante la última actividad sexual penetrativa.



Recomendación
Fortalecer los p
el uso del conde
menores niveles

Fortalecer los programas de educación para promover el uso del condón en los departamentos que reportan menores niveles de uso del condón.

Existen diversas barreras que obstaculizan el uso de condones en adolescentes y jóvenes.



Recomendación


Desarrollar acciones dirigidas a eliminar las barreras culturales e interpersonales que obstaculizan el uso de condones en la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual.

Las adolescentes que tiene actividad sexual con hombres tres o más años mayores que ellas, tienen menos probabilidad de reportar uso de condones.

Diferencia de edad de 3 años o más con la pareja

59%

más probabilidad de que la mujer joven acceda a tener actividad sexual sin usar condón



Recomendación

Fomentar el análisis crítico y la transformación de las normas sociales que aprueban la conformación de parejas asimétricas por edad y que mantienen la posición de poder privilegiada de los hombres frente a las decisiones sexuales y reproductivasde las mujeres.

Las y los adolescentes que consideran que la mayoría de las amistades usan el condón, tienen 43% más probabilidad de usarlo cuando tienen actividad sexual.



Recomendación

Entrenar a adolescentes y jóvenes para que lideren procesos de educación en sus comunidades, con el fin de fomentar conocimientos, actitudes y prácticas de autocuidado, incluyendo el uso del condón de forma correcta y consistente.

Un alto porcentaje de adolescentes tiene actividad sexual sin usar condón.




A pesar de que es el único método anticonceptivo que ofrece doble protección (previene embarazos e infecciones de trasmisión sexual).

Recomendación

Realizar campañas de información, educación y comunicación para promover el uso correcto y consistente del condón desde la primera actividad sexual penetrativa.


Las mujeres tienen más probabilidad de reportar no uso de condones en la última actividad sexual penetrativa.



Recomendación

Desarrollar acciones educativas con las mujeres adolescentes para fortalecer sus habilidades de negociación frente al uso del condón y para que los hombres se apropien de su rol en la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual.


Adolescentes de grupos étnicos minoritarios tienen menor probabilidad de usar condones.



Recomendación

Incidir en las condiciones del contexto (culturales, geográficas, socioeconómicas) que obstaculizan el acceso y uso de condones en adolescentes de grupos étnicos minoritarios.

El uso de condones en la última actividad sexual penetrativa es más probable en adolescentes de mejor posición económica.



130/más probabilidad de usar condón

Re Dis Colled

Recomendación

Disminuir las barreras económicas para el acceso a condones así como las brechas en la calidad de la educación en la sexualidad en la casa, la escuela y la comunidad.

- Tesis de maestría "Factores asociados al uso de condones en adolescentes colombianos: una aproximación socio ecológica" (2018). Por: Mena Rodríguez Yessyrys. Tutora: Elvia Vargas Trujillo

uentes de datos:
- Base de datos Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS (2015).
- Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (Profamilia). (2015). Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS). Bogotá: MSPS y Profamilia.